

UNTERPUTZ LÖSUNGEN

PREISLISTE DER UNTERPUTZLÖSUNGEN

selt ✦
sun
protection
systems

INHALTSVERZEICHNIS

ZIIP BOX	4
C_80 BOX	6
Z_90 BOX	8
PREISLISTE	10
TECHNISCHE INFORMATIONEN	12
KONSTRUKTIONSFARBEN	18

Refleksol®

R_ZIIP^{box}

Farben	RAL
Elektroantrieb	ja
Manueller Antrieb	nein
max. Breite	4 m
max. Höhe	4 m
Außenverwendung	ja
Innenverwendung	nein

HOME MOTION by
somfy

somfy
TaHoma⁺

io
homecontrol[®]

RTS
Radio Technology Somfy[®]

LCN
Local Control Network


SM
STANDARD
MOTOR INTERFACE

BBSA
BLIND & SHUTTER ASSOCIATION




box 1


box 2



1 - Revision, die
die Montage der
Kassette erleichtert




2 - Revision, die
den Zugang zur
Kassette nach
Fassadenfertigstellung
ermöglicht



Charakteristische
Systemabmessungen

R_ZIIP^{box}

A	15 mm
B	146 mm
C	30 mm
H	216 mm



box 1

Für Fensterrahmen
die aus der Fassade
hervorstehen



box 2

Für Fensterrahmen
die bündig mit
der Fassade
abschließen



Eigenschaften:

- Kassette zur Unterputzmontage, gefertigt aus stranggepresstem Aluminium, mit Putzkante, die das Verputzen von Außen ermöglicht
- Reißverschlussystem
- zwei Revisionsklappen die eine einfache Montage und leichten Zugang ermöglichen
- zweiteilige Führungsschiene mit Kompensationsprofilen
- Fallprofil fährt in die Kassette ein
- Variante Box 2 mit Dämmung des Sturzes (Kassettenrückseite)
- breites Stoffsortiment
- Elektroantrieb
- freitragende Variante verfügbar, wo die Kassette auf den Führungsschienen lagert
- Möglichkeit der Beschichtung in beliebiger RAL-Farbe

Raffstoren

C_80^{box}

Lammellenform	C
Farben	RAL
Elektroantrieb	ja
Manueller Antrieb	nein
max. Breite	4.5 m
max. Höhe	3.0 m
Außenverwendung	ja
Innenverwendung	nein

HOME MOTION by
somfy

TaHoma

io
homecontrol

RTS
Radio Technology Somfy


LCN
Local Control Network

STANDARD
MOTOR INTERFACE


BBSA
BLIND & SHUTTER ASSOCIATION



box 1







box 2



1 - Revision, die
die Montage
der Kassette
erleichtert

box 2





Eigenschaften:

- Kassette zur Unterputzmontage, gefertigt aus stranggepresstem Aluminium, mit Putzkante, die das Verputzen von Außen ermöglicht
- Revisionsklappe die eine einfache Montage und leichten Zugang ermöglicht
- Variante Box 2 mit Dämmung des Sturzes (Kassettenrückseite)
- Elektroantrieb
- freitragende Variante verfügbar, wo die Kassette auf den Führungsschienen lagert
- Möglichkeit der Beschichtung in beliebiger RAL-Farbe

Raffstoren

Z_90^{box}

Lammellenform	Z
Farben	RAL
Elektroantrieb	ja
Manueller Antrieb	nein
max. Breite	4.5 m
max. Höhe	3.5 m
Außenverwendung	ja
Innenverwendung	nein

HOME MOTION by
somfy

somfy
TaHoma⁺

io
homecontrol[®]

RTS
Radio Technology Somfy[®]

LCN
Local Control Network



SM
STANDARD
MOTOR INTERFACE

BBSA
BRITISH BLIND & SHUTTER ASSOCIATION




box 1

box 2





1 - Revision, die
die Montage
der Kassette
erleichtert



Charakteristische
Systemabmessungen
Z_90^{box}

A	15 mm
B	146 mm
C	30 mm
H	220 mm
	270 mm
	310 mm
	350 mm



Eigenschaften:

- Kassette zur Unterputzmontage, gefertigt aus stranggepresstem Aluminium, mit Putzkante, die das Verputzen von Außen ermöglicht
- Revisionsklappe die eine einfache Montage und leichten Zugang ermöglicht
- Variante Box 2 mit Dämmung des Sturzes (Kassettenrückseite)
- Elektroantrieb
- freitragende Variante verfügbar, wo die Kassette auf den Führungsschienen lagert
- Möglichkeit der Beschichtung in beliebiger RAL-Farbe

Führungs- schienen- länge	Kassetten- höhe	System- höhe	C_80 ^{box}		Breite																		
					60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm	300 cm	320 cm	340 cm	360 cm	380 cm	400 cm	420 cm
40 cm	22 cm	62 cm	229	245	264	281	297	323	342	359	376	393	421	438	455	472	490	517	533	551	569	586	595
50 cm		72 cm	234	251	268	287	304	333	351	369	387	405	435	452	469	487	507	535	552	570	590	607	616
60 cm		82 cm	237	254	272	291	309	338	357	375	393	412	442	459	478	497	515	544	563	581	602	619	628
70 cm		92 cm	240	259	278	297	316	346	367	386	405	424	455	474	493	513	532	562	581	600	622	640	650
80 cm		102 cm	244	262	282	302	321	351	372	392	411	430	463	481	502	521	542	572	592	611	633	651	662
85 cm	27 cm	112 cm	252	273	295	316	337	370	393	414	435	457	492	512	534	556	579	611	633	653	677	699	709
95 cm		122 cm	255	277	298	321	342	375	399	420	443	464	499	521	542	565	587	622	643	664	688	710	721
105 cm		132 cm	260	281	304	327	349	384	409	431	453	476	513	535	558	581	604	639	661	684	708	731	742
115 cm		142 cm	262	285	308	331	354	390	414	437	459	483	521	542	566	589	613	649	672	694	719	743	753
125 cm		152 cm	267	290	314	338	361	398	423	446	471	495	534	557	581	605	630	667	691	714	740	764	775
135 cm		162 cm	269	292	317	341	366	403	429	452	477	501	541	565	589	613	639	677	701	725	752	776	787
145 cm		172 cm	287	311	337	362	387	426	453	477	503	528	569	593	618	643	670	708	733	758	785	810	823
155 cm		182 cm	290	315	340	367	391	430	458	483	509	535	576	601	626	652	678	718	744	768	796	822	835
161 cm		31 cm	192 cm	298	325	352	379	406	447	477	504	530	559	601	628	655	683	711	753	779	808	835	863
171 cm	202 cm		301	328	356	383	411	453	483	510	538	565	608	637	663	692	721	764	790	819	847	875	888
181 cm	212 cm		303	331	359	387	416	458	487	516	544	572	617	644	672	700	730	773	801	828	858	887	900
191 cm	222 cm		308	336	365	394	423	466	497	527	554	584	630	658	687	716	746	791	819	849	879	907	922
201 cm	232 cm		310	339	369	398	428	472	503	533	562	591	637	667	696	725	755	801	830	859	889	919	934
211 cm	242 cm		315	344	375	404	435	480	513	544	572	603	650	681	710	741	772	819	848	879	910	941	955
217 cm	252 cm		322	353	385	416	448	494	528	558	589	621	670	701	733	764	798	845	876	907	941	972	988
227 cm	35 cm	262 cm	325	357	391	422	472	503	536	569	601	650	684	716	749	797	830	863	894	927	978	1010	1027
237 cm		272 cm	342	374	407	440	490	522	556	590	622	672	705	737	771	820	854	887	920	952	1003	1042	1059
249 cm		282 cm	347	379	413	447	498	530	566	599	633	684	718	752	786	836	871	904	938	971	1031	1064	1081
257 cm		292 cm	349	383	417	450	503	536	571	605	639	691	726	759	795	845	881	915	948	988	1043	1076	1093
267 cm		302 cm	353	387	423	458	510	545	580	616	651	703	740	773	809	862	897	933	974	1008	1063	1098	1114

Führungs- schienen- länge	Kassetten- höhe	System- höhe	Z_90 ^{box}		Breite																		
			60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm	300 cm	320 cm	340 cm	360 cm	380 cm	400 cm	420 cm	440 cm	450 cm
40 cm	22 cm	62 cm	248	264	284	302	318	346	366	383	401	419	448	466	484	501	520	549	565	584	603	620	630
50 cm		72 cm	253	271	289	308	326	357	376	394	413	432	464	482	499	518	539	569	586	605	626	644	653
60 cm		82 cm	257	274	293	313	332	362	382	401	420	440	472	489	509	529	548	578	598	617	639	657	666
70 cm		92 cm	260	280	300	319	339	371	393	413	433	453	486	506	526	546	566	598	618	638	661	680	690
80 cm		102 cm	264	283	304	325	345	377	399	420	440	459	495	513	535	555	577	609	630	650	673	692	703
90 cm	27 cm	112 cm	268	289	311	332	353	387	409	431	451	473	509	529	551	573	596	629	650	671	695	716	728
100 cm		122 cm	271	293	314	337	358	392	415	437	459	480	517	539	560	583	605	641	661	683	707	728	741
110 cm		132 cm	276	297	321	344	366	402	426	449	470	494	532	554	577	600	624	660	681	705	729	751	764
120 cm		142 cm	279	302	325	348	371	409	432	456	477	501	541	562	586	609	633	671	693	716	741	765	776
130 cm		152 cm	284	307	332	356	379	417	442	466	490	514	555	578	603	627	652	691	714	738	764	788	800
140 cm	31 cm	162 cm	286	310	335	359	384	423	448	473	497	521	563	587	611	636	662	702	725	750	778	801	813
150 cm		172 cm	306	330	357	382	408	448	475	500	525	551	594	618	643	669	696	736	760	786	814	838	853
160 cm		182 cm	309	335	360	388	412	453	480	507	532	558	601	627	652	678	705	747	772	797	826	851	866
165 cm		192 cm	319	346	374	402	429	473	503	530	557	587	632	658	687	715	744	788	815	844	872	901	914
175 cm		202 cm	322	350	378	407	434	479	510	536	566	593	639	668	695	725	755	800	827	856	885	914	926
185 cm	35 cm	212 cm	324	353	381	411	440	485	514	543	572	601	649	676	705	734	765	810	839	866	897	927	940
195 cm		222 cm	330	358	388	419	447	493	525	555	583	614	664	691	722	751	782	829	859	889	920	949	964
205 cm		232 cm	332	362	392	423	453	500	532	562	592	622	671	701	732	761	792	840	871	900	931	962	977
215 cm		242 cm	338	367	399	430	461	509	543	574	603	635	686	716	747	779	811	860	891	922	955	986	1000
221 cm		252 cm	345	377	409	441	474	522	558	589	621	654	705	738	770	803	838	887	919	952	986	1018	1034
231 cm	31 cm	262 cm	348	381	416	448	500	532	567	601	634	686	721	755	787	839	873	907	939	974	1026	1060	1077
241 cm		272 cm	367	400	434	468	520	553	589	624	657	710	744	778	812	864	899	933	967	1001	1054	1095	1112
251 cm		282 cm	372	405	440	475	529	562	600	634	669	723	758	794	828	882	918	952	987	1022	1085	1120	1137
261 cm		292 cm	375	410	445	479	535	569	606	641	676	731	767	802	838	892	929	964	998	1041	1098	1133	1150
271 cm		302 cm	379	414	451	487	542	578	616	653	689	744	782	817	853	910	947	984	1027	1063	1120	1157	1173
277 cm	35 cm	312 cm	386	423	462	498	556	592	631	669	726	764	803	840	897	934	974	1018	1075	1113	1152	1188	1207
287 cm		322 cm	391	429	468	504	565	603	642	682	740	778	817	856	915	953	992	1038	1097	1134	1175	1212	1232
297 cm		332 cm	393	432	472	510	570	608	648	688	746	787	826	863	923	962	1009	1049	1107	1147	1187	1225	1246
307 cm		342 cm	398	438	478	516	578	617	658	698	759	800	840	880	941	987	1029	1068	1128	1168	1210	1250	1270
217 cm		352 cm	402	441	483	522	583	623	664	705	767	808	848	889	950	998	1040	1080	1140	1180	1223	1263	1283

Zuzahlung für Antrieb		Eigenschaften					Drehmoment	
Hersteller	Modell						mechanische Endlagen	elektronische Endlagen
ELERO	JA Soft	●				●	im Preis enthalten	
	JA Comfort		●			●	50 €	61 €
	JA Comfort 868		●	●		●	79 €	97 €
GEIGER	GJ56	●					im Preis enthalten	
	GJ56 e5		●		●		20 €	
SOMFY	J4 WT		●				6 €	7 €
	J4 WT PROTECT		●		●		20 €	21 €
	J4 RTS		●	●			111 €	120 €
	J4 io		●	●			111 €	120 €
	J4 io PROTECT		●	●	●		117 €	125 €

Führungs- schienenlänge	Systemhöhe	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
78 cm	100 cm	317	354	391	428	464	501	538	575	611	648	685	722	758
103 cm	125 cm	346	385	424	463	502	541	580	619	658	697	736	775	814
128 cm	150 cm	374	416	457	499	539	581	622	664	704	746	787	829	869
153 cm	175 cm	406	450	493	537	580	624	667	711	754	798	841	885	928
178 cm	200 cm	435	481	526	572	618	664	709	755	800	847	892	938	983
203 cm	225 cm		512	559	608	655	704	751	800	847	896	943	991	1039
228 cm	250 cm		543	592	643	693	744	793	844	894	944	994	1045	1095
253 cm	275 cm			628	681	733	786	838	891	943	996	1048	1101	1153
278 cm	300 cm			662	717	771	826	880	936	990	1045	1099	1154	1209
303 cm	325 cm				752	809	866	923	980	1036	1094	1150	1208	1264
328 cm	350 cm				788	846	906	965	1024	1083	1143	1201	1261	1320
353 cm	375 cm				826	887	949	1010	1072	1133	1194	1255	1317	1378
378 cm	400 cm				861	924	989	1052	1116	1179	1243	1307	1371	1434

Zum Listenpreis ist der Preis für den Motor dazuzurechnen

Bespannung	Außmaßbeschränkungen des Reflektors Ziip Box		
Verfügbare Stoffe	maximale Höhe	minimale Breite	maximale Breite
SERGE 600	400 cm	für den Motor STANDARD AXIS 68 cm übrige AXIS 70 cm NEMO 80 cm	400 cm
SERGE 100			
SCREEN 550			

Motoreigenschaften					Hersteller			
	mechanische Endlagen	elektronische Endlagen	Funkempfänger	Hinderniserkennung und Schutz vor Vereisung nach oben und unten	STANDARD 26 U/min	VESTAMATIC 15 U/min	ELERO 14 U/min	SOMFY 17 U/min
AXIS	•				55 € M45-10/26	59 € VL-MM- 45/10Nm	67 € VariEco M 10/14	115 € Jet 10/17
NEMO WT		•				95 € VL-ME-WISO- 45/10Nm	95 € SunTop M 10/14	122 € Altus WT 10/17
		•		•				133 € Maestria 50 WT 10/17
NEMO		•	•			122 € VL-ME-WISO- 45/10Nm VRS	127 € SunTop 868 M 10/14	142 € Altus 50 RTS 10/17
		•	io					142 € SUNILUS SCR io 10/17
	•	io	•					160 € Maestria+ 50 io 10/17

Verfügbare Farben der Aluminiumkonstruktion im Preis inbegriffen:

- RAL 9010 MATT - Reinweiß
- RAL 9007 MATT - Graualuminium
- RAL 9006 MATT - Weißaluminium
- RAL 7016 MATT - Anthrazitgrau
- FSM 71319 - Graphitstruktur


Standardangebot, die Realisationsfrist beträgt 1-2 Wochen ab Produktionsbeginn

Restliche Farben der SELT Kollektion


- Realisationsfrist ca. 2-3 Wochen ab Produktionsbeginn

Pulverbeschichtung der Konstruktion in übrigen Farben der RAL-Palette:



- Kosten der Beschichtung und Liefertermin nach individueller Vereinbarung.





Kassette Box 1




Führungsschiene Box 1





Nischenmontage




Montage auf den Rahmen








Max. Abmessungen





Kassette Box 2



Führungsschiene Box 2




Max. Abmessungen




system C_80^{BOX1}

4 versch. Kassettenhöhen Box 1: 220, 270, 310, 350






Kassettenverlängerungen und -Winkel





Führungsschiene Box 1

Außenabmessungen



Max. Abmessungen




Technische Änderungen vom Hersteller ohne Vorankündigung vorbehalten.


system C_80 BOX2

4 versch. Kassettenhöhen Box 2: 220, 270, 310, 350
(Dämmung auf Fassadenseite standardmäßig)


Kassettenwinkel



Führungsschiene Box 2




Max. Abmessungen




Technische Änderungen vom Hersteller ohne Vorankündigung vorbehalten.

system Z_90 BOX1


4 versch. Kassettenhöhen Box 1: 220, 270, 310, 350




Kassettenverlängerungen und -Winkel



Führungsschiene Box 1



Max. Abmessungen





Technische Änderungen vom Hersteller ohne Vorankündigung vorbehalten.




system Z_90 BOX2

4 versch. Kassettenhöhen Box 2: 220, 270, 310, 350
(Dämmung auf Fassadenseite standardmäßig)



Kassettenwinkel



Führungsschiene Box 2



Max. Abmessungen





Farbe

Konstruktion



Powderful Solutions

Die abgebildete Farbauswahl stellt die im Rahmen der SELTKollektion erhältliche Farbgebung der pulverbeschichteten Konstruktionsteile für Produkte der Gruppen Refleksol®, Raffstoren und Sunbreaker dar. Die einzelnen Vereinbarungen bezüglich der Beschichtung im Rahmen der vorgenannten Kollektion sowie mit anderen RAL-Farben sind den jeweiligen Preislisten zu entnehmen. Aus produktions- und beschichtungstechnischen Gründen sind Farbabweichungen zwischen einzelnen Systemkomponenten zulässig. Die dargestellten Bilder dienen lediglich der Übersicht und dürfen von den tatsächlichen Ausführungen abweichen. Etwaige Unterschiede in den Farbtönen stellen keine Grundlage zur Beanstandung dar.

UNTERPUTZ LÖSUNGEN

Die angegebenen Kenndaten, Designs und Farben der Produkte entsprechen dem aktuellen Stand beim Ausdruck dieses Katalogs.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung einzuführen.
Aufgrund der Drucktechnik haben alle Abbildungen Übersichtscharakter
und eine Abweichung von der tatsächlichen Farbe berechtigt nicht zu Beanstandungen.
Die Wiedergabe des Katalogs ganz oder teilweise ist ohne schriftliche Zustimmung der Fa. SELT verboten.